


QK45
.R4
v.12
THE • NEW • YORK • BOTANICAL • GARDEN
PRO SCIENTIA
POPULIQUE
SALUTE
• 1891 •
LIBRARY


THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1909
Septemb 1899
R. W. Gibson Inv.

LE

RÈGNE VÉGÉTAL

ATLAS ICONOGRAPHIQUE


IMPRIMERIE J. CLAYE
RUE SAINT BENOIT 7
LABOR
PARIS

LE
RÈGNE VÉGÉTAL

DIVISÉ EN

TRAITÉ DE BOTANIQUE, FLORE MÉDICALE, USUELLE ET INDUSTRIELLE
HORTICULTURE THÉORIQUE ET PRATIQUE
PLANTES AGRICOLES ET FORESTIÈRES
HISTOIRE BIOGRAPHIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE DE LA BOTANIQUE

PAR MM.

O. REVEIL
Docteur en médecine,
Pharmacien en chef des hôpitaux,
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris
et à l'École supérieure de pharmacie,
Membre de plusieurs Sociétés savantes, etc.

A. DUPUIS
Professeur d'histoire naturelle,
Ancien Professeur de botanique et de sylviculture
à l'Institut agronomique de Grignon,
Membre de plusieurs Académies
et Sociétés savantes, etc.

FR. GÉRARD
Botaniste - micrographe,
Membre de plusieurs Sociétés savantes,
l'un des principaux collaborateurs
du *Dictionnaire universel d'histoire naturelle.*

F. HÉRINCQ
Botaniste
Attaché au Muséum d'histoire naturelle,
Rédacteur en chef
de *l'Horticulteur français*,
Membre de plusieurs Sociétés savantes, etc.

AVEC LE CONCOURS (pour la *Flore médicale*)

DE M. LE DOCTEUR BAILLON
Professeur de Sciences naturelles médicales à la Faculté de Médecine de Paris

ET D'APRÈS LES PLUS ÉMINENTS BOTANISTES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

formant dix-sept beaux volumes

dont neuf volumes grand in-8° jésus de textes

ET HUIT ATLAS PETIT IN-QUARTO DE PLANCHES GRAVÉES SUR ACIER ET FINEMENT COLORIÉES

ATLAS ICONOGRAPHIQUE

PARIS
L. GUÉRIN ET Cie, ÉDITEURS
DÉPOT ET VENTE
A LA LIBRAIRIE THÉODORE MORGAND
RUE BONAPARTE, 5

1872

HORTICULTURE

JARDIN POTAGER

ET

JARDIN FRUITIER

ATLAS ICONOGRAPHIQUE

Paris — Imprimerie de P-A. BOURDIER et Ce, rue des Poitevins, 6.

HORTICULTURE

JARDIN POTAGER

ET

JARDIN FRUITIER

PAR MM.

F. HÉRINCQ
botaniste attaché au Muséum d'histoire naturelle,
rédacteur en chef de l'Horticulteur français,
auteur de nombreux ouvrages d'horticulture,
membre de plusieurs Sociétés
savantes, etc.

FR. GÉRARD
botaniste - micrographe,
l'un des principaux collaborateurs du Dictionnaire
universel d'histoire naturelle,
collaborateur de la plupart des Journaux et des Revues
horticoles et agricoles.

et d'après les plus savants écrits français et étrangers sur la matière

OUVRAGE DONNANT

DES NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA CULTURE DU JARDIN POTAGER
ET DU JARDIN FRUITIER
ET DES NOTIONS PARTICULIÈRES SUR CHAQUE PLANTE

ATLAS ICONOGRAPHIQUE

ÉDITÉ PAR L. GUÉRIN

DÉPÔT ET VENTE

A LA LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES ET DES ARTS ILLUSTRÉS
De Théodore MORGAND, libraire-éditeur
RUE BONAPARTE, 5

RACINES ALIMENTAIRES

---

1. — BETTERAVE (*Beta vulgaris*) JAUNE LONGUE, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 169.
2. — BETTERAVE ROUGE LONGUE, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 169.
3. — CAROTTE (*Daucus carotta*) COMMUNE, $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 169.
4. — RAIPONCE (*Campanula rapunculus*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 178.
5. — CAROTTE COURTE HATIVE, $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 169.




Racines alimentaires.

Maubert pinx. Imp. Geny-gros Montagne Ste Geneviève, 34. Paris. Corbie sc.

RACINES ALIMENTAIRES

---

1. — CÉLERI-RAVE (*Apium graveolens*), 1/3 de grandeur naturelle; *page* 171.
2. — RADIS NOIR D'HIVER ou RAIFORT CULTIVÉ (*Raphanus sativus niger*), 1/3 de grandeur naturelle; *pages* 176 à 178.
3. — RAIFORT SAUVAGE (*Cochlearia armorica*), 1/3 de grandeur naturelle; *page* 178.
4. — RAVE ROSE (*Raphanus sativus oblongus*), 1/2 de grandeur naturelle; *pages* 176 à 178.
5. — RADIS ROSE (*Raphanus sativus radicula*), 1/2 de grandeur naturelle; *pages* 176 à 178.



Racines alimentaires.

Maubert pinx. Corbie sc.

RACINES ET TUBERCULE ALIMENTAIRES

---


1. — SALSIFIS BLANC (*Tragopogon porrifolium*), $1/2$ de grandeur naturelle ; *page* 179.

2. — CHERVIS (*Sium sisarum*), $1/2$ de grandeur naturelle ; *page* 172.

3. — OXALIDE CRÉNELÉE (*Oxalis crenata*), tubercule, $1/2$ de grandeur naturelle ; *pages* 185, 186, 233.

4. — PANAIS LONG (*Pastinaca sativa*), $1/2$ de grandeur naturelle *page* 176.

5. — SCORSONÈRE D'ESPAGNE, ou SALSIFIS NOIR (*Scorzonera hispanica*), $1/2$ de grandeur naturelle ; *page* 180.




Racines & Tubercule (l'Oxalis crenata) alimentaires.

Maubert pinx.t Lebrun sculp.t

RACINES ALIMENTAIRES

---

1. — NAVET (*Brassica napus*) DES VERTUS, $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 175.
2. — NAVET GRIS DE MARIGNY, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 175.
3. — NAVET DE FRENEUSE, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 175.
4. — NAVET ROSÉ DU PALATINAT, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 175.
5. — NAVET JAUNE ROND DE HOLLANDE, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 175.



Racines alimentaires.

Maubert pinx. Carbe sc.

TUBERCULES ALIMENTAIRES

---


1. — OXALIDE ROUGE ou OCA ROUGE (*Oxalis purpurea*), 1/2 de grandeur naturelle; *pages* 185, 186, 233.

2. — TOPINAMBOUR ou HÉLIANTHE TUBÉREUX, (*Helianthus tuberosus*), 1/2 de grandeur naturelle; *page* 202.

3. — ULLUQUE ou ULLUCO TUBÉREUX (*Ullucus tuberosus*), 1/3 de grandeur naturelle; *page* 203.

4. — IGNAME DU JAPON ou IGNAME DE LA CHINE (*Dioscorea Batatas; Dioscorea japonica*), 1/3 de grandeur naturelle; *page* 184.

5. — PSORALÉE COMESTIBLE ou PICOTIANE (*Psoralea esculenta*), 1/3 de grandeur naturelle; *page* 200.



Tubercules alimentaires.

Maubert pinx.

TUBERCULES ALIMENTAIRES

---

1. — POMME DE TERRE (*Solanum tuberosum*) DE VITELOTTE, $^3/_4$ de grandeur naturelle; *pages* 199 et 200.
2. — POMME DE TERRE DE KIDNEY, $^3/_4$ de grandeur naturelle; *page* 199.
3. — POMME DE TERRE JAUNE LONGUE DE HOLLANDE, $^3/_4$ de grandeur naturelle; *pages* 199 et 200.
4. — POMME DE TERRE VIOLETTE, $^3/_4$ de grandeur naturelle; *pages* 199 et 200.
5. — POMME DE TERRE TARDIVE D'IRLANDE, $^3/_4$ de grandeur naturelle; *pages* 199 et 200.



Tubercules alimentaires.

Maubert pinx.t Lebrun sculp.t

TUBERCULES ALIMENTAIRES ET FRUIT LÉGUMIER

---

1. — SOUCHET COMESTIBLE, AMANDE DE TERRE (*Cyperus esculentus*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 201.

2. — ARACHIDE ou PISTACHE DE TERRE (*Arachis hypogœa; A. Africana ; A. Asiatica ; A. Americana*), fruit légumier, $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *pages* 376 et 377.

3. — CAPUCINE TUBÉREUSE (*Tropœolum tuberosum*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 181.

4. — GLYCINE TUBÉREUSE ou GLYCINE APIOS (*Apios tuberosa*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 183.

5. — GESSE TUBÉREUSE (*Lathyrus tuberosus*), ARNOTE, GLAND DE TERRE, MÉGUSON, MACUSSON, MARCUSSON, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *pages* 182 et 183.



Tubercules & Fruit (l'Arachide) alimentaires.

Maubert pinx. Corbie sc.

PLANTES BULBEUSES ALIMENTAIRES

1. — OGNON ou OIGNON (*Allium cepa*) BLANC, $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *pages* 208 à 213.

2. — OGNON ROUGE PALE ou DE NIORT, $^2/_3$ de grandeur naturelle; *pages* 208 à 213.

3. — ECHALOTE (*Allium ascalonicum*), grandeur naturelle; *page* 208.

4. — CIVETTE ou CIBOULETTE (*Allium schœnoprasum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 207.

5. — AIL (*Allium sativum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *pages* 205 et 206.



Plantes bulbeuses alimentaires.

Maubert pinx. Corbie sc.

PLANTES POTAGÈRES DE DIVERS USAGES

---

1. — ESTRAGON, DRAGONE, HERBE-DRAGON, FARGON, SERPENTINE (*Artemisia dracunculus*), $^{1}/_{2}$ de grandeur naturelle; *page* 308.

2. — PIMPRENELLE (*Poterium sanguisorba*), $^{1}/_{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 215.

3. — PORREAU ou POIREAU (*Allium porrum*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 213.

4. — OSEILLE (*Rumex acetosa*), $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *pages* 252 et 253.

5. — ÉPINARD (*Spinacea oleracea*), $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *pages* 250 et 251.



Plantes potagères.

Maubert pinx. Corbie sc.

PLANTES LÉGUMIÈRES

A BOURGEONS, A INFLORESCENCES ALIMENTAIRES, ET PLANTE POUR SALADE

---

1. — ARTICHAUT (*Cynara scolymus viridis*) DE BRETAGNE, ou GROS-CAMUS, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *pages* 215 à 220.

2. — PERCE-PIERRE, ou CRISTE-MARINE (*Crithmum maritimum*), fruit légumier, $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 280.

3. — ASPERGE (*Asparagus officinalis*) VERTE ou COMMUNE, $^1/_2$ de grandeur naturelle; *pages* 220 à 228.

4. — ASPERGE GROSSE VIOLETTE ou DE HOLLANDE, $^1/_2$ de grandeur naturelle; *pages* 220 à 228.

5. — ARTICHAUT DE LAON, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *pages* 215 à 220.



Plantes potagères.

Maubert pinx. Lebrun sculp.

PLANTES LÉGUMIERES

A INFLORESCENCES ALIMENTAIRES, ET PLANTE A RACINE ALIMENTAIRE

---

1. — CHOU-RAVE (*Brassica gongyloides*), plante à racine alimentaire, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 173.
2. — CHOU A JETS DE BRUXELLES, $^1/_4$ de grandeur naturelle; *page* 234.
3. — CHOU MARIN ou CRAMBÉ MARITIME (*Crambe maritima*), $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 240.
4. — CHOU-FLEUR (*Brassica oleracea botrytis*), $^1/_5$ de grandeur naturelle; *pages* 237 à 239.
5. — CHOU-BROCOLIS (*Brassica oleracea botrytis*) VIOLET, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 237.



Plantes légumières.

Maubert pinx. *Carbie sc.*

PLANTES LÉGUMIÈRES ET HERBES POTAGÈRES

---

1. — POIRÉE ou BETTE COMMUNE (*Beta vulgaris*), $^1/_4$ de grandeur naturelle ; *page* 242.

2. — ORTIE DIOIQUE (*Urtica dioica*), $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 252.

3. — RHUBARBE (*Rheum*), $^1/_5$ de grandeur naturelle ; *page* 243.

4. — ARROCHE DES JARDINS, BELLE-DAME, BONNE-DAME, TOUTE-BONNE, FOLLETTE, SOUTENELLE (*Atriplex hortensis*) BLONDE ou BLANCHE, $^1/_4$ de grandeur naturelle ; *page* 247.

5. — ARROCHE ou BELLE-DAME ROUGE, $^1/_4$ de grandeur naturelle ; *page* 247.



Herbes potagères.

Maubert pinx. *Corbié sc.*

PLANTES POTAGÈRES DE DIVERS USAGES

---

1. — PASSERAGE A LARGES FEUILLES (*Lepidium latifolium*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 312.
2. — LOTIER COMESTIBLE (*Lotus edulis*), représentation des feuilles, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 294.
3. — BARBARÉE PRÉCOCE ROQUETTE DES JARDINS (*Barbarea præcox*, *Erysimum præcox*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 248.
4. — LAITUE VIVACE (*Lactuca perennis*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 277.
5. — PICRIDIE CULTIVÉE ou TERRE CRÉPIE (*Picridium vulgare*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 280.



Herbes potagères & autres plantes alimentaires.

Maubert pinx. Corbié sc.

HERBES POTAGÈRES ET PLANTES CONDIMENTAIRES

---

1. — BASELLE (*Basella*) BLANCHE, ÉPINARD BLANC DU MALABAR, $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *pages* 248 et 249.
2. — BASELLE ROUGE, ou ÉPINARD ROUGE DU MALABAR, $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *pages* 248 et 249.
3. — PAVOT (*Papaver somniferum*), la feuille, $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 254.
4. — THYM (*Thymus vulgaris*), grandeur naturelle ; *page* 317.
5. — LAURIER FRANC, LAURIER D'APOLLON, LAURIER SAUCE, LAURIER NOBLE (*Laurus nobilis*), la feuille, de grandeur naturelle ; *page* 310.



Herbes potagères & Plantes condimentaires.

PLANTES POTAGÈRES DE DIVERS USAGES

---

1. — ASTRAGALE EN HAMEÇON (*Astragalus hamosus*), le fruit de grandeur naturelle ; *page* 259.

2. — CHENILLE ou CHENILLETTE (*Scorpiurus vermiculatus*), le fruit de grandeur naturelle ; *page* 261.

3. — ANGÉLIQUE (*Angelica archangelica*, *Archangelica officinalis*), tige à $^{1}/_{4}$ de grandeur naturelle ; *page* 300.

4. — MOUTARDE SAUVAGE ou SANVE (*Sinapis arvensis*), une tige avec ses feuilles et ses fleurs, $^{1}/_{4}$ de grandeur naturelle. A côté, le fruit qui est une silique glabre, et les graines qu'il contient ; *page* 252.

5. — MOUTARDE NOIRE, ou SÉNEVÉ (*Sinapis nigra*, *Brassica nigra*), une tige, avec les feuilles et les fleurs, $^{1}/_{4}$ de grandeur naturelle. A côté, le fruit qui est une silique linéaire, à valves carénées, et les graines, d'un brun noirâtre, qu'il renferme.



Plantes pour salades & condiments.

Maubert pinx.t Corbie sc.

HERBES POTAGÈRES ET PLANTES POUR SALADES

---

1. — MORELLE NOIRE (*Solanum nigrum*), la feuille, réduite des $^2/_3$; *page* 251.
2. — TÉTRAGONE ÉTALÉE (*Tetragona expansa*), la feuille réduite des $^2/_3$; *page* 257.
3. — PHYTOLAQUE (*Phytolacca decandra*), une feuille réduite ; *page* 256.
4. — POURPIER CULTIVÉ (*Portulaca oleracea*), une tige réduite de $^1/_2$; *page* 281.
5. — CLAYTONIE PERFOLIÉE (*Claytonia perfoliata*), feuilles et fleurs réduites des $^2/_3$; *page* 266.



Herbes potagères & pour salades.

Maubert pinx.

Corbie sc.

PLANTES POUR SALADES

---

1. — PISSENLIT ou DENT-DE-LION (*Taraxacum dens*), 1/4 de grandeur naturelle; *page* 281.
2. — MACHE, BOURSETTE, DOUCETTE, BLANCHETTE (*Valeriana locusta*, *Valerianella olitoria*), 2/3 de grandeur naturelle; *pages* 277 et 278.
3 — LAITUE (*Lactuca sativa*), ROMAINE VERTE MARAICHÈRE, 1/4 de grandeur naturelle ; *pages* 274 et 275.
4. — CHICORÉE-BARBE-DE-CAPUCIN (*Cichorium intybus*), 1/2 de grandeur naturelle ; *pages* 263 à 266.
5. — SCAROLE ou ESCAROLE (*Cichorium indivia latifolia*), 1/4 de grandeur naturelle ; *pages* 261 à 263.



Plantes pour salades.

Maubert pinx.t Corbie sc.

PLANTES POTAGÈRES DE DIVERS USAGES

---

1. — ULLUQUE ou ULLUCO (*Ullucus*), une tige avec ses feuilles, réduite ; *page* 258.
2. — OXALIDE CRÉNELÉE (*Oxalis crenata*), une tige avec ses feuilles, réduite ; *page* 253.
3. — AMARANTE (*Amarantus*), une tige avec ses feuilles, réduite ; *pages* 245 et 246.
4. — CARDON (*Cynara cardunculus*), $^1/_4$ de grandeur naturelle ; *pages* 228 et 229.
5. — POIRÉE A CARDES ou BETTE A CARDES, $^1/_4$ de grandeur naturelle ; *pages* 242 et 243.



Plantes légumières.

Maubert pinx.

PLANTES POUR SALADES

---

1. — CHICORÉE ENDIVE (*Cichorum indivia*) BLANCHE, 1/5 de grandeur naturelle ; *pages* 261 à 263.
2. — LAITUE (*Lactuca sativa*) SANGUINE, 1/5 de grandeur naturelle ; *page* 273.
3. — LAITUE ROMAINE (*Lactuca longa*) PANACHÉE, variété à graine noire, 1/5 de grandeur naturelle ; *page* 275.
4. — CHICORÉE FRISÉE (*Cichorium indivia crispa*), 1/5 de grandeur naturelle ; *pages* 261 à 263.
5. — CHICORÉE DE MEAUX, 1/5 de grandeur naturelle ; *page* 263.



Plantes pour salades.

Maubert pinx.t Corbie sc.

PLANTES POUR SALADES

---

1. — LAITUE (*Lactuca sativa*) GOTTE, $^{1}/_{5}$ de grandeur naturelle; *page* 272.
2. — LAITUE SANGUINE, ou FLAGELLÉE, ou PANACHÉE, à graine blanche, $^{1}/_{5}$ de grandeur naturelle; *page* 273.
3. — LAITUE BATAVIA BLONDE ou SILÉSIE; $^{1}/_{5}$ de grandeur naturelle; *page* 273.
4. — LAITUE PALATINE, LAITUE ROUGE, $^{1}/_{5}$ de grandeur naturelle; *page* 273.
5. — LAITUE DE LA PASSION, $^{1}/_{5}$ de grandeur naturelle; *page* 274.



Plantes pour salades.

Maubert pinx.t Carbie sc.

PLANTES CONDIMENTAIRES ET PLANTES

POUR SALADES

---

1. — PERSIL (*Apium petroselinum*), tiges de grandeur naturelle; *page* 313.

2. — CERFEUIL MUSQUÉ (*Myrrhis odorata*), tige de grandeur naturelle; *page* 306.

3. — CRESSON DE FONTAINE (*Sisymbrium nasturtium, Nasturtium officinale*), tige de grandeur naturelle ; *pages* 268 à 270.

4. — CRESSON ALÉNOIS, PASSERAGE CULTIVÉE, NASITOR (*Lepidium sativum*, *Thlaspi sativum*), tige de grandeur naturelle ; *pages* 267 et 268.

5. — SARRIETTE DES JARDINS (*Saturcia hortensis*), tige de grandeur naturelle ; *page* 317.



Plantes condimentaires.

Maubert pinx. Lebrun sculp.

PLANTES CONDIMENTAIRES

---

1. — ORIGAN PETITE MARJOLAINE (*Origanum majoranoides*, *Majorana crassa*, *Majorana vulgaris*), tige réduite ; *page* 311.

2. — LAURIER-CERISE (*Cerasus lauro-cerasus*, *Prunus lauro-cerasus*), un rameau réduit des $^3/_4$; *page* 309.

3. — ROMARIN (*Rosmarinus officinalis*), un rameau réduit de $^1/_2$; *pages* 316 et 317.

4. — FENOUIL DOUX, ANETH, ANIS DOUX (*Fœniculum officinale*, *Anethum fœniculum*), la plante entière, réduite ; *pages* 241, 242, 309.

5. — FENOUIL COMMUN (*Fœniculum vulgare*), une tige réduite ; *pages* 241, 242, 309.



Plantes condimentaires.

Maubert pinx. Corbie sc.

GOUSSES ET GRAINES LEGUMIÈRES

(de grosseur naturelle)

---

1. — POIS (*Pisum sativum*) MICHAUX DE HOLLANDE ; *page* 297.
2. — POIS CHICHE, GARVANCHE (*Cicer arietinum*) ; *pages* 298 et 299.
3. — POIS GROS VERT NORMAND, pour purées ; *page* 297.
4. — POIS DE CLAMART ou CARRÉ FIN ; *page* 297.
5. — POIS MICHAUX RIDÉ ou DE KNIGHT ; *page* 298.
6. — POIS SANS PARCHEMIN ou MANGE-TOUT ; *page* 298.
7. — FÈVE (*Faba sativa*) de WINDSOR ; *pages* 284 à 286.
8. — LENTILLES (*Ervum lens*), les deux d'en haut sont des lentilles de pays ; les trois en dessous sont des lentilles blondes de Gallardon ; *page* 293.
9. — HARICOT (*Phaseolus*) JAUNE DE LA CHINE ; *page* 292.
10. — HARICOT NAIN JAUNE DU CANADA ; *page* 292.
11. — HARICOT FLAGEOLET ; *page* 292.
12. — HARICOT SUISSE ou GRIS DE BAGNOLET ; *page* 292.
13. — HARICOT PRAGUE JASPÉ, HARICOT-CHATAIGNE ; *page* 291.
14. — HARICOT PRAGUE BICOLORE ; *page* 291.
15. — HARICOT DE SOISSONS ; *page* 290.
16. — HARICOT D'ESPAGNE ; *page* 291.
17. — HARICOT BICOLORE D'ESPAGNE ; *page* 292.



Gousses & Graines légumières.

Maubert pinx. Lebrun sc.

PLANTES CONDIMENTAIRES ET FRUITS LÉGUMIERS

---

1. — MAIS (*Zea Maïs*) A POULETS, à l'état jeune; *pages* 310 et 311.
2. — CORNICHON (*Cucumis sativus*), de grandeur naturelle; *pages* 380 à 385.
3. — PIMENT (*Capsicum annuum*) CERISE, le fruit de grandeur naturelle; *pages* 314 et 315.
4. — PIMENT ROUGE LONG, le fruit de grandeur naturelle; *pages* 314 et 315.
5. — TOMATE (*Solanum lycopersicum*, *Lycopersicum esculentum*) GROSSE JAUNE, le fruit aux $^3/_4$ de grandeur naturelle; *pages* 410 à 412.
6. — TOMATE GROSSE ROUGE, le fruit aux $^3/_4$ de grandeur naturelle; *pages* 410 à 412.
7. — CAPRES; ce sont les boutons à fleurs du Câprier (*Capparis spinosa*, *Capparis sativa*); *pages* 303 et 304.
8. — CAPUCINE (*Tropæolum*), le fruit de grandeur naturelle; *pages* 259, 260, 304.



Plantes condimentaires & Fruits légumiers.

Maubert pinx.t Corbié sc.

CRYPTOGAMES ALIMENTAIRES

(1/2 de grandeur naturelle)

---

1 à 4. — CHAMPIGNONS DE COUCHE (*Agaricus edulis*, *Agaricus campestris*); *pages* 322 à 333.

5. — CHANTERELLE COMESTIBLE (*Cantharellus cibarius*, *Agaricus cantharellus*, *Merulius cantharellus*); *page* 351.

6. — BOLET COMESTIBLE (*Boletus edulis*), CEP FRANC A TÊTE ROUSSE, GYROLLE, BRUGUET, POTIRON, FORCHIN; *page* 349.

7. — BOLET TUBÉREUX, CEP FRANC A TÊTE NOIRE (*Boletus bovinus*, *Boletus mitis*); *page* 350.

8. — MORILLE (*Morchella*); *pages* 356 à 359.

9. — TRUFFE GRISE, TRUFFE A L'AIL, TRUFFE BLANCHE DE PIÉMONT, (*Tuber griseum*, *Tuber magnatum*), vue à l'intérieur ; *page* 374.

10. — LA MÊME, vue à l'extérieur ; *page* 374.

11. — TRUFFE BLANC DE NEIGE, TERFEZ DES ARABES, FÉCULE DE TERRE (*Tuber niveum*), vue à l'intérieur; *page* 375.

12. — LA MÊME, vue à l'extérieur ; *page* 374.

13. — TRUFFE NOIRE, TRUFFE COMESTIBLE, RABASSE (*Tuber cibarium*), vue à l'intérieur; 374.

14. — LA MÊME, vue à l'extérieur ; *page* 374.



Cryptogames alimentaires.

Maubert pinx. Debray sculp.

FRUITS LÉGUMIERS

1. — CHAYOTE COMMUNE, CHAYOLT, CHOCO, SECHION (*Sicyos edulis, Sechium edule*), le fruit vu à l'intérieur, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *pages* 378 et 379.

2. — LE MÊME FRUIT, vu à l'intérieur, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *pages* 378 et 379.

3. — MELON CANTALOUP (*Melo Cantalupo*), $^1/_6$ de grandeur naturelle ; *page* 407.

4. — PASTÈQUE, CITROUILLE-PASTÈQUE, MELON D'EAU (*Cucurbita citrullus*), vu à l'intérieur, $^1/_4$ de grandeur naturelle ; *page* 409.

5. — LE MÊME FRUIT, vu à l'extérieur, $^1/_4$ de grandeur naturelle ; *page* 409.



Fruits légumiers.

Maubert pinx. Debray sculp.

FRUITS LEGUMIERS

---

1. — FRAISE (fruit du Fraisier, *Fragaria vesca*) DE FLORENCE.
2. — FRAISES DES BOIS; *page* 395.
3. — FRAISE DES ALPES, DES QUATRE-SAISONS, DE TOUS LES MOIS; *page* 395.
4. — FRAISE ANANAS SIR HARRY; *page* 396.
5. — FRAISE CAPRON FRAMBOISÉE; *page* 396.
6. — FRAISE ANANAS, type de l'espèce Ananas; *page* 396.
7. — FRAISE ANANAS COMTE DE PARIS; *page* 397.



Fruits légumiers.

Maubert pinx.   Corbié sc.

FRUITS A NOYAU

---

1. — CERISES (fruit du Cerisier, *Cerasus vulgaris, cerasus caproniana*) ANGLAISES ; *pages* 455 à 460.
2. — CERISES DE MONTMORENCY ; *page* 459.
3. — GRIOTTES ; *pages* 458, 459.
4. — BIGARREAUX GROS ROUGES ; *page* 458.
5. — GUIGNES NOIRES ; *page* 458.



Fruits à noyau.

Maubert pinx.t *Lebrun sculp.t*


FRUITS A NOYAU

FRUITS (dits vulgairement) A PEPINS, FRUITS (dits vulgairement) EN BAIE [1]

---

1. — BANANE (fruit du Bananier, *Musa*); *page* 627.
2. — OLIVE A PETIT FRUIT OBLONG, PICHOLINE, SAURINE, (*Olea fructu oblongo minori*) ; *page* 471.
3. — JUJUBE (fruit du Jujubier commun, *Rhamnus Zizyphus*, *Zizyphus vulgaris*); *pages* 464 à 467.
4. — OLIVE COMMUNE (fruit de l'Olivier commun, *Olea Europæa*); *page* 467.
5. — AZÉROLE ÉCARLATE (*Cratægus coccinea*); *page* 524.
6. — CORNOUILLE, fruit du Cornouiller mâle (*Cornus mascula*); *page* 461.
7. — MURE NOIRE (fruit du Mûrier noir, *Morus nigra*) ; *pages* 582, 583.

[1] Voir les réserves faites sur ces divisions, plus vulgaires que scientifiques, dans les notes des pages 519 et 557.



Fruits à noyau. Fruits en baies.

Maubert pinx.t Lebrun sculp.t

ARBRES A FRUITS A NOYAU

TAILLE DU PÊCHER

---

1. — BOURGEON OU JEUNE BRANCHE HERBACÉE, en voie de développement ; *pages* 486 et 497.
2. — BRANCHE A FRUITS, A BOUTONS, A FLEURS SIMPLES ; *page* 487.
3. — COCHONNET ou BOUQUET DE MAI ; *page* 487.
4. — FLEUR DE PÊCHER ; *page* 473.
5. — BRANCHE A FRUIT, A BOUTONS DOUBLES ET TRIPLES ; *pages* 487 et 498.



Pêcher.

Maubert pinx. Debray sc.


FRUITS A NOYAU

---

1. — PÊCHE, fruit du Pêcher (*Amygdalus persica, Persica vulgaris*) MIGNONNE HATIVE, GROSSE MIGNONNE, VELOUTÉE DE MERLET ; *pages* 467 et 507.

2. — PÊCHE A CHAIR BLANCHE, ouverte et montrant le noyau ; *pages* 467 et 508.

3. — PÊCHE A CHAIR ROUGE, ou SANGUINE, ouverte et montrant le noyau ; *page* 509.



Fruits à noyau.

Maubert pinx. Debray sculp.

ARBRES A FRUITS A NOYAU


TAILLE DU PÊCHER

1, 2, 3 et 4. — PLANTATION ET RAVALEMENT DE LA TIGE D'UN JEUNE PÊCHER ; *pages* 485 et 489.

5. — PREMIÈRE TAILLE ; *page* 489.

6 et 7. — DEUXIÈME TAILLE ; *page* 489.

8 et 9. — TROISIÈME TAILLE ; *page* 490.




Taille du Pêcher.

Maubert pinx.t Lagesse sc.

ARBRES A FRUITS A NOYAU

TAILLE DU PÊCHER

1



2

Taille du Pêcher d'après Lepère.

Maubert pinx.

ARBRES A FRUITS A NOYAU


TAILLE DU PÊCHER CARRÉ, OU EN ÉVENTAIL

---

1. — PÊCHER AU MOMENT DE L'OPÉRATION DE LA SEPTIÈME TAILLE ; *page* 493.

2. — PÊCHER APRÈS L'OPÉRATION DE LA SEPTIÈME TAILLE ; *page* 493.

(On trouvera aussi des détails généraux sur la taille en éventail, *page* 440).



Taille du Pêcher.

Lagesse sc.

ARBRES A FRUITS A NOYAU

TAILLE DU PÊCHER CARRÉ, OU EN ÉVENTAIL

PÊCHER AU MOMENT DE LA HUITIÈME TAILLE ; *page* 493.

(Voir aussi des détails sur la taille en général, *page* 440).

Pêcher carré.

Maubert pinx.t Lagesse sc.

FRUITS A NOYAU (grandeur naturelle)

---

1. — PRUNE DE REINE CLAUDE (fruit du *Prunus domestica*) VERTE BONNE, etc.; *page* 537.
2. — PRUNE ROYALE DE TOURS; *page* 517.
3. — PRUNE DE MIRABELLE; *page* 517.
4. — PRUNE DAMAS VIOLET; *page* 517.
5. — PRUNE DE MONSIEUR HATIVE; *page* 517.



Fruits à noyau.

Maubert pinx.t Lebrun sculp.t

FRUITS A PEPINS ET FRUITS EN BAIE [1]

---

1. — FIGUE VIOLETTE (fruit du Figuier, *Ficus carica*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *pages* 562 à 569.
2. — FIGUE BLANCHE, $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 569.
3. — NÈFLE (fruit du Néflier, *Mespilus germanica*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *pages* 530 et 531.
4. — COING PYRIFORME (fruit du Cognassier, *Cydonia vulgaris*, *Pyrus cydonia*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *pages* 525 et 526.
5. — COING DE PORTUGAL, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 526.

(1) Voir les réserves faites pour ces divisions, plus vulgairement que scientifiquement acceptées, dans la note de la page 519.



Fruits en baies. Fruits à pépins.

Maubert pinx. Lebrun sculp.

ARBRES A FRUITS A PEPINS

TAILLE DU POIRIER

---

1. — BRINDILLE ; *pages* 538 et 539.
2. — GOURMAND ; *page* 539.
3. — RAMEAU A BOIS ; *page* 538.
4. — DARDS ; *page* 539.
5. — BOUTON A FLEUR ; *page* 538.

6 et 7. — LAMBOURDE et BOURSES ; *page* 539.



Poirier.

Maubert pinx.
Lagesse sc.

ARBRES A FRUITS A PEPINS

TAILLE DU POIRIER

POIRIER EN QUENOUILLE ou EN PYRAMIDE, $1/_{30}$ de grandeur naturelle ; *page* 540.




Poirier en pyramide.

Maubert pinx. *Lagesse sc.*

ARBRES A FRUITS A PEPINS

TAILLE DU POIRIER

POIRIER EN ESPALIER ; TAILLE EN ÉVENTAIL ; *page* 542.




Poirier en espalier.

Maubert pinx.t Lagesse sc.

ARBRES A FRUITS A PEPINS

TAILLE DU POIRIER

POIRIER EN ESPALIER, TAILLE EN PALMETTE SIMPLE; *page* 543




Poirier, (Palmette simple)

Maubert pinx.t   Lagesse sc.

ARBRES A FRUITS A PEPINS

TAILLE DU POIRIER

POIRIER EN ESPALIER, TAILLE EN PALMETTE DOUBLE ou EN U ; *page* 544.



Poirier, (Palmette en U.)

Maubert pinx.t Lagesse sc.

FRUITS A PEPINS. POIRES

---


1. — POIRE (fruit du *Pyrus communis*) DUCHESSE, ou DUCHESSE D'ANGOULÊME, $^1/_4$ de grandeur naturelle ; *page* 548.

2. — DOYENNÉ GRIS, ou DOYENNÉ DORÉ, ou DOYENNÉ ROUX, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 549.

3. — BONNE LOUISE D'AVRANCHES ou LOUISE BONNE D'AVRANCHES, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 548.

4. — POIRE DE CHAUMONTEL ou BEURRÉ DE CHAUMONTEL, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 550.

5. — POIRE D'ANGLETERRE D'HIVER, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 551.



Fruits à pépins.

Maubert pinx.t *Lebrun sculp.t*

FRUITS A PEPINS. POIRES

---

1. — POIRE DE CRASSANE, ou CRESSANE, ou BERGAMOTTE-CRASSANE, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 549.

2. — POIRE SUPERFINE ou BEURRÉ SUPERFIN, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 547.

3. — TRIOMPHE DE JODOIGNE , $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 549.

4. — POIRE DE SAINT-GERMAIN ; $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 550.

5. — BON-CHRÉTIEN D'HIVER , $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 550.



Fruits à pépins.

Maubert pinx.t

Lebrun sculp.

FRUITS A PEPINS. POMMES


1. — POMME (fruit du *Malus communis* ou *Pyrus malus*) REINETTE GRISE, $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 556.

2. — POMME RAMBOUR D'ÉTÉ, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 556.

3. — POMME API, $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 554.

4. — REINETTE DU CANADA, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 556.

5. — CALVILLE BLANCHE D'HIVER ou REINETTE A COTES, $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 555.



Fruits à pépins.

Maubert pinx.t Lebrun sculp.t

FRUITS EN BAIES (grandeur naturelle)

---

1. — GROSEILLE VERTE COMMUNE (fruit du *Ribes uva-crispa*); *page* 581.

2. — GROSEILLES BLANCHES A GROS FRUITS EN GRAPPES (fruit du *Ribes album*); *page* 578.

3. — GROSEILLES ROUGES A GROS FRUITS EN GRAPPES (fruit du *Ribes rubrum*); *page* 578.

4. — GROSEILLE A MAQUEREAU COMMUNE (fruit du *Ribes uva-crispa*); *page* 580.

5. — GROSEILLE GROSSE AMBRÉE (fruit du *Ribes uva-crispa*); *page* 581.

6. — GROSEILLES-CERISES EN GRAPPES (fruit du *Ribes rubrum*); *page* 578.

7. — GROSEILLES-CASSIS A FRUITS NOIRS (fruits du *Ribes nigrum*); *page* 579.



Fruits en baies.

Maubert pinx.t Lebrun sculp.t

FRUITS EN BAIES (grandeur naturelle)

CHASSELAS DE FONTAINEBLEAU ; *page* 600.

COUPE VERTICALE D'UNE BAIE DE CHASSELAS ; *page* 591.



Fruits en baies.

Maubert pinx. Debray sculp.

ARBRES ET ARBUSTES A FRUITS EN BAIES

CULTURE DE LA VIGNE

VIGNE A LA THOMERY; *pages* 594 et 596.

Vigne à la Thomeri.

Maubert pinx.t Lagesse sc.

FRUITS EN BAIES, ET FRUITS A NOYAU

---

1. — FRAMBOISE DU CHILI; *page* 572.

2. — FRAMBOISES A FRUITS BLANCS ET A FRUITS ROUGES (fruits du *Rubus Idæus*); *page* 572.

3. — EPINE-VINETTE (*Berberis vulgaris*); *page* 561.

4. — PISTACHE (fruit du *Pistacia vera*); *page* 509.

4ª. — DRUPE DE LA PISTACHE OUVERTE, pour montrer la graine; *page* 509.

5. — DATTE (fruit du *Phœnix dactylifera*). Le Dattier est décrit dans la *Flore médicale*, t. Iᵉʳ, *page* 451, ainsi que dans la *Flore agricole et sylvicole*, où en outre l'arbre entier est représenté.



Fruits en baies. Fruits à noyau.

Maubert pinx.t Gelée sculp.

FRUITS EN CHATON OU A ENVELOPPE LIGNEUSE

---

1. — NOISETTE FRANCHE (fruit du *Corylus tubulosa*); *page* 609.
2. — MARRON DE LYON (fruit du *Castanea sativa*); *page* 607.
3. — NOISETTE AVELINE (fruit du *Corylus avellana*); *page* 609.

3[a]. — GRAINE DE LA NOISETTE AVELINE ; *page* 609.

4. — AMANDE COMMUNE (noyau dégagé de la drupe verte de l'*Amygdalus communis*); *page* 453.

4[a]. — GRAINE DE L'AMANDE COMMUNE ; *page* 453.

5. — NOIX A BIJOUX (fruit du *Juglans regia*); *page* 613.
6. — CHATAIGNE (fruit du *Castanea vulgaris*); *page* 605.
7. — NOIX COMMUNE (fruit du *Juglans regia*); *page* 613.

7[a]. — GRAINE DE LA NOIX ; *page* 610.

8. — NOIX A COQUE TENDRE; *page* 613.



Fruits en chaton.

Maubert pinx.t Lebrun sculp.t

FRUITS DE SERRE TEMPÉRÉE ET DE SERRE CHAUDE

SOUS LE CLIMAT DE PARIS

---

1. — GOYAVE POIRE (fruit du *Psidium pyriferum*); *page* 638.

2. — PASSIFLORE ou GRENADILLE (fruit du *Passiflora cœrulea*); *page* 653.

2ª. — GRAINES DE PASSIFLORE enveloppées d'une arille et attachées par leurs filets; *page* 652.

3. — ANANAS (fruit du *Bromelia ananas*); *page* 619.

4. — GRENADE (fruit du *Punica granatum*); *pages* 528, 529, 639.

4ª. — GRAINES polyédriques, irrégulières, à tégument charnu de la Grenade.

5. — OPONTIE ou FIGUE D'INDE (fruit du *Cactus opuntia*); *page* 631.



Fruits de Serre chaude ou tempérée sous le Climat de Paris.

Maubert pinx.t Lebrun sculp.t

FRUITS DU GENRE CITRUS

---

1. — LIMON ORDINAIRE (fruit du *Citrus limonum*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *pages* 531, 535 et 649.

2. — ORANGE FRANCHE ORDINAIRE (fruit du *Citrus aurantium*), $^1/_4$ de grandeur naturelle ; *pages* 531, 535 et 639.

3. — CÉDRAT A GROS FRUIT (fruit du *Citrus Medica*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *pages* 532, 535 et 649.

4. — BIGARADE ORDINAIRE (fruit du *Citrus vulgaris*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *pages* 531, 535 et 649.

5. — ORANGE DE MAJORQUE, $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *pages* 535 et 639.




Fruits du genre Citrus.

Maubert pinx.t Lebrun sculp.t

BOUTURES ET MARCOTTES

---

1. — BOUTURE SIMPLE, A L'AIR LIBRE ; *page* 27.
2. — BOUTURE ÉTOUFFÉE ; *page* 27.
3. — MARCOTTE SIMPLE ; *page* 25.
4. — MARCOTTE PAR INCISION ; *page* 26.
5. — MARCOTTE PAR STRANGULATION ; *page* 26.
6. — MARCOTTE PAR CÉPÉE ; *page* 26.
7. — MARCOTTES PAR RACINES ; *page* 26.



Boutures & Marcottes.

Maubert pinx. Lagesse sc.

GREFFES

1, 1^{a}, 1^{b}, 1^{c}, 1^{d} — GREFFES EN ÉCUSSON (Poirier d'été); *pages* 31, 537.

2, 2^{a}, 2^{b}, 2^{c}. — GREFFES EN FENTE (Poirier d'été); *pages* 32, 33, 537.

3, 3^{a}, 3^{b}. — GREFFES PAR APPROCHE (Poirier d'été); *pages* 33, 34.

4, 4^{a}, 4^{b}, 4^{c}, 4^{d}. — GREFFES EN PLACAGE (Poirier d'été); *page* 33.

5, 5^{a}, 5^{b}, 5^{c}, 5^{d}. — GREFFES EN ANNEAU ; *pages* 34 et 35.

6, 6^{a}, 6^{b}, 6^{c}. — GREFFES A BOURGEONS DE FLEURS OU A FRUITS; *page* 36.

7. — GREFFE EN FENTE, BOUTURE DE VIGNE ; *page* 35.



Greffes.


Maubert pinx. Corbie sc.

INSTRUMENTS POUR LA TAILLE ET LA GREFFE

---

1. — SERPETTE ORDINAIRE.
2. — GREFFOIR.
3. — SERPETTE-GREFFOIR.
4. — GREFFOIR DE LA VIGNE.
5. — FOURCHETTE DU GREFFOIR.
6. — GREFFOIR EN FENTE.
7. — GREFFOIR NOISETTE.
8. — COUVERCLE DU GREFFOIR.
9. — INCISEUR ANNULAIRE.
10. — SERPE ORDINAIRE.
11. — SERPE D'ÉLAGUEUR.
12. — ÉGOÏNE-SCIE A MAIN.
13. — ÉGOÏNE-SCIE A MANCHE RELEVÉ.
14. — CROISSANT A TALON.
15. — ÉBOURGEONNOIR.
16. — SÉCATEUR ORDINAIRE.
17. — EBRANCHOIR-SÉCATEUR.
18. — SECATEUR DE RÉGNIER.

(*page* 109).




Instruments pour la Taille & la Greffe.

Maubert pinx. Lagesse sc.

INSTRUMENTS DE MÉTÉOROLOGIE

---

1. — THERMOMÈTRE A MINIMA DE RUTHERFORD.
2. — THERMOMÈTRE A TRIPLE ÉCHELLE ET A HYGROMÈTRE.
3. — PRONOSTICON.
4. — HYGROMÈTRE A CHEVEU.



Instruments de Météorologie.

TABLE

DES PLANCHES ET DES FIGURES DE L'ATLAS

DE L'HORTICULTURE POTAGÈRE ET FRUITIÈRE

PLANCHES.

PLANCHES.

Paris. — Imprimerie de P.-A. Bourdier et Cᵉ, rue des Poitevins, 6.

